


8^η ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

9-10 Νοεμβρίου 2018
Αμφιθέατρο CINE STUDIO



Σε συνεργασία με την Ε.Δ.Ε., την Ε.Μ.Ε.Δ.Ι.Π., το Ι.Μ.Ε.Ε.Σ.Δ.Μ.Ν. Ελλάδα, την Παθολογική Εταιρεία Κύπρου και τον Ιατρικό Σύλλογο Λευκωσίας-Κερύνειας Ιπποκράτη. Συνεργάζονται επίσης τα προγράμματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Διατροφολογίας και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Υπό την Αιγίδα του Υπουργού Υγείας, κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου.

Θα χορηγηθούν 9 Μόρια Σ.Ι.Ε. και θα δοθούν ώρες συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης για Νοσηλευτές.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
CYPRUS SOCIETY OF INTERNAL MEDICINE



Januvia
(sitagliptin, MSD)

Janumet
(sitagliptin/metformin, MSD)

10
ΧΡΟΝΙΑ
2007-2017

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξη καθώς γιορτάζουμε 10 Χρόνια προσφοράς ως θεραπευτική επιλογή σε κατάλληλους ασθενείς με ΣΔτ2.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **αναφέρετε όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Για την πλήρη περιληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην **MSD** στην Κύπρο, στο 80000 673 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dprocypus@merck.com



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ

Πρόεδρος	Δώρος Γ. Λοΐζου
Αντιπρόεδρος	Γιώργος Ποταμίτης
Γ. Γραμματέας	Χρίστος Παστελάς
Ταμίας	Στέλιος Βουνιώτης
Μέλη	Γιάννης Ιωάννου Γιώργος Ολύμπιος Ανδρέας Στυλιανού

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δώρος Γ. Λοΐζου

Σταύρος Παππάς

Νίκος Τεντολούρης

Νικόλαος Παπάνας

Ανδρέας Στυλιανού

Ουρανία Κολοκοτρώνη

Ελένη Ανδρέου

Μόνικα Νικηταρά

NUTRICIA Diasip



Με τριπλή δράση
για καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο



44% μείωση
των μεταγευματικών
επιπέδων γλυκόζης
σε σχέση με ένα standard
διατροφικό σκεύασμα ¹

1. Data on file. Danone Research,
Center for Specialized Nutrition, 2008.

NUTRICIA
Advanced Medical Nutrition

life pharma

MSJ
ΟΜΙΟΣ ΙΑΚΟΒΙΔΗ

70
ΧΡΟΝΙΑ
Προσφορά στον Κόσμο Υγείας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για την Οργανωτική Επιτροπή, να σας καλωσορίσουμε στη 8^η ετήσια Δημερίδα του Ινστιτούτου Μελέτης, Έρευνας και Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, τη Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018, στο CINE STUDIO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Στις μέρες μας η αυξανόμενη συχνότητα, νοσηρότητα και θνητότητα των νοσημάτων του μεταβολισμού (Παχυσαρκία, Μικροβίωμα, Σακχαρώδης Διαβήτης, Υπέρταση, Δυσλιπιδαιμία) και των επιπλοκών τους – κυρίως των καρδιαγγειακών νοσημάτων – επιβάλλει την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη σωστή αντιμετώπιση τους.

Στο πρόγραμμα της Δημερίδας, στην οποία συμμετέχουν καταξιωμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, θα συζητηθούν επίκαιρα θέματα, καθώς και οι νέες εξελίξεις που αφορούν στην πρόληψη και στη θεραπευτική αντιμετώπιση των παραπάνω παθολογικών καταστάσεων, με εξατομίκευση στην κλινική πράξη, σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες.

Ιδιαίτερη συμβολή στους στόχους της Δημερίδας μας, έχει η παρουσίαση του ερευνητικού έργου αξιόλογων νεαρών συναδέλφων, τους οποίους ευχαριστούμε και συγχαίρουμε θερμά. Επίσης, για πρώτη φορά στη Δημερίδα, θα διεξαχθούν τρία κλινικά φροντιστήρια, που θα αναφέρονται: α) στο Διαβητικό Πόδι, σε συνεργασία με τη Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π., β) στις φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου και γ) σε θέματα Διατροφολογίας και Νοσηλευτικής.

Τέλος επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τη Σχολή Ιατρικής, και τα Προγράμματα Νοσηλευτικής και, Διατροφολογίας και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς και τους Συνδέσμους Ποδολόγων και Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Κύπρου για τη συνεργασία, τη στήριξη και βοήθεια τους.

Με τις σκέψεις αυτές σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τη Δημερίδα μας και σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο και παραγωγικό διήμερο. Για την παρακολούθηση δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των συνέδρων.

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Δώρος Γ. Λοΐζου

Σταύρος Παππάς

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή, 9/11/2018

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ CINE STUDIO (16:30-20:00)

16:00-16:30 Εγγραφές

16:30-17:00 Τελετή Έναρξης/Χαιρετισμοί

Πρόεδρος ΙΜΕΕΣΔΜΝ Κύπρου, Δώρος Γ. Λοΐζου

Πρόεδρος Παθολογικής Εταιρείας Κύπρου, Ανδρέας Ιωάννου

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ιπποκράτης, Γιώργος Μιλτιάδου

Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, Πέτρος Αγαθαγγέλου

Πρόεδρος Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, Χρίστος Μανές

Πρόεδρος ΙΜΕΕΣΔΜΝ Ελλάδος, Αντιπρόεδρος ΕΔΕ, Σταύρος Παππάς

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Παν. Λευκωσίας, Νίκος Καρτακούλης
Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου

Προεδρείο Ο. Κολοκοτρώνη, Χ. Καΐσής

17:00-17:30 «Food preservatives as metabolic disruptors—linking environment to the obesity epidemic», Tirosh Amir

17:30-18:00 «Παχυσαρκία – Σακχαρώδης Διαβήτης – Αντιδιαβητική αγωγή και Καρκίνος: Η συσχέτιση είναι αιτιολογική ή είναι επιφανόμενο; Νεότερα δεδομένα», Σ. Παππάς

18:00-18:30 «Αντιμετώπιση μεταβολικών νοσημάτων: Διατροφικές στρατηγικές», Δ. Βλάχος

1^ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (18:30-20:00)

«Εκτίμηση ασθενούς με διαβητικό πόδι»

Προεδρείο Α. Στυλιανού, Γ. Λουβαρίδης

18:30-18:55 «Εκτίμηση Νευροπάθειας», Χρ. Μανές

18:55-19:20 «Εκτίμηση Αγγειοπάθειας», Ν. Τεντολούρης

19:20-19:45 «Εκτίμηση λοίμωξης», Ν. Παπάνας

19:45-20:00 Συζήτηση – Τέλος πρώτης μέρας

Σάββατο, 10/11/2018

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ CINE STUDIO (09:15-16:30)

08:45-09:15 Εγγραφές

Προεδρείο Σ. Βουνιώτης, Ε. Παπανικολάου

09:15-09:30 «Ακρωτηριασμοί κάτω άκρων και εισαγωγές ασθενών με διαβητικό πόδι σε επαρχιακό νοσοκομείο», Χ. Λουκά – Παθολογική κλινική Γ.Ν. Λάρνακας

09:30-10:15 «Η Ισογλυκαιμική Μεσογειακή Διατροφή και το Καρδιομεταβολικό Σύνδρομο», Φαίδων Χατζηπαναγιώτου – Lindberg

2° ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (10:15-11:15)

«Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου στην Κλινική Πράξη»
(Εργαστήριο για Γενικούς Ιατρούς, Παθολόγους, Διαιτολόγους, Νοσηλευτές)

Προεδρείο	Γ.Σ. Ποταμίτης, Γ. Ολύμπιος
10:15-10:20	Εισαγωγή, Γ.Σ. Ποταμίτης
10:20-10:45	«Αλγόριθμος διάγνωσης, εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση, ο ρόλος των προβιοτικών», Θ. Ρόκκας
10:45-11:00	«Μεταμόσχευση μικροβιακής χλωρίδας. Παρουσίαση περιστατικού», Γ. Σ. Ποταμίτης, Μάρθα Καργάκη, Μαρία Μιχαήλ, Έλενα Βασιλείου
11:00-11:15	«Η συμβολή του διαιτολόγου στη θεραπευτική αντιμετώπιση – LOW FODMAP DIET», Α. Ποταμίτου

11:45-12:15 **Διάλειμμα για Καφέ**

Προεδρείο	Χ. Παστελάς, Μ. Ζαφείρη
11:45-12:30	«Η κλινική εμπειρία με τους SGLT2 αναστολείς. Η αξία των δεδομένων καθημερινής κλινικής πρακτικής», Γ. Ιωαννίδης
12:30-13:00	«Παθοφυσιολογία ΣΔ τύπου 1: η απενοχοποίηση του ανοσοποιητικού», Ε. Φωτιάδου-Παππά

Προεδρείο	Μ. Ζαβρός, Δ. Κάγκα
13:00-13:30	«Χρόνιες επιπλοκές του διαβήτη: Από την γλυκοκεντρική στην πολυκεντρική θεώρηση και παρέμβαση», Α.Μελιδώνης
13:30-14:00	«Νεότερα δεδομένα από ADA και EASD του 2018. Αλλάζει η θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔτ2;», Α. Κουτσοβασίλης

14:00-14:30 **Διάλειμμα για Καφέ – Σνακ**

3° ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (18:30-20:00)

Σε συνεργασία με τα Προγράμματα Νοσηλευτικής και, Διατροφολογίας και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Debate: Η χρήση των γλυκαντικών για το αδυνάτισμα και το Διαβήτη

Προεδρείο	Ε. Ανδρέου, Ε. Λατζουράκης
14:30-14:50	«Τα Υπέρ», Α. Παχίτα
14:50-15:10	«Τα Κατά», Ν. Ντορζή
15:10-15:30	«Αποτελεσματικοί τρόποι προσφοράς ενδονοσοκομειακής φροντίδας για άτομα με διαβήτη από νοσηλευτές. Προκαταρκτικά αποτελέσματα μελέτης παρακολούθησης και παρέμβασης», Μ. Νικηταρά

Προεδρείο	Π. Κουτσίδης, Μ. Βρασίδα
15:30-16:00	«Διαβητικό οίδημα Ωχράς: Νέες Θεραπείες», Ν. Πέτρου
16:00-16:30	«Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες στην Υπέρταση 2018, Αμερική και Ευρώπη, διαφορές και ομοιότητες: ποιες πρακτικές θα ακολουθήσει ο Κλινικός Πατρός;», Α. Αλαβέρας

16:30 **Τέλος διημερίδας**

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

- **Αντώνιος Αλαβέρας**, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Γραμματέας Ινστιτούτου Μελέτης, Έρευνας και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα
- **Tirosh Amir**, MD, PhD Associate Professor of Medicine, Sackler School of Medicine, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel
- **Διονύσιος Βλάχος**, Γενικός Ιατρός, Ιατρικός Διευθυντής Eurodiet Med
- **Γάβνης Ιωαννίδης**, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Διευθυντής Α' Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Ιατρείου Διαβήτη και Παχυσαρκίας, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Νέας Ιωνίας-Πατησίων
- **Μάρθα Καργάκη**, Νοσηλεύτρια Ενδοσκοπικού, Λευκωσία
- **Αναστάσιος Κουτσοβασίλης**, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Υπεύθυνος του Ιατρείου Λιπιδίων, Επιμελητής Β', Γ' Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
- **Fedon Lindberg-Χατζηπαναγιώτου**, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Dr Lindberg's Clinic Oslo, Norway
- **Χρυσόστομος Λουκάς**, Ειδικευόμενος Παθολογίας, Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Λάρνακας
- **Χρήστος Μανές**, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Υπεύθυνος Τμήματος Διαβήτη και Διαβητικού Ποιου, Κλινική Ευρωmedica Θεσσαλονίκη, Πρόεδρος Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.
- **Ανδρέας Μελιδώνης**, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Α' Παθολογικής Κλινικής και Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- **Μαρία Μιχαήλ**, Νοσηλεύτρια Ενδοσκοπικού, Λευκωσία

ΠΡΟΕΔΡΟΙ

- **Ελένη Ανδρέου**, Κλινική Διαιτολόγος, Αναπ. Καθηγήτρια-Συντονίστρια Προγράμματος Διαιτολογίας του Παν. Λευκωσίας, Πρόεδρος ΣυΔικυ
- **Στέλιος Βουνιώτης**, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Λευκωσία
- **Μαρία Βρασίδα**, Παθολόγος, ΓΝ Λεμεσού
- **Μαρία Ζαφείρη**, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Λευκωσία
- **Ουρανία Κολοκοτρώνη**, Αναπ. Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Παν. Λευκωσίας
- **Ευάγγελος Λατζουράκης**, Αναπ. Λέκτορας της Νοσηλευτικής Σχολής του Παν. Λευκωσίας
- **Γάβνης Λουβαρίδης**, Ποδολόγος, Λεμεσός

- **Μόνικα Νικηταρά**, PhD Can., Av. Λέκτορας Νοσηλευτικής Σχολής του Παν. Λευκωσίας
- **Νικολέτα Ντορζή**, Κλινική Διαιτολόγος, RDN, Β. Γραμματέας ΣυΔικυ Λευκωσία
- **Νικόλαος Παπάνας**, Καθηγητής Παθολογίας – Σακχαρώδους Διαβήτη, Ιατρικό Τμήμα ΔΠΘ, Διαβητολογικό Κέντρο Β' Παν. Παθολογικής Κλινικής, Παν. ΓΝ Αλεξανδρούπολης
- **Σταύρος Παππάς**, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Μελέτης, Έρευνας και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας
- **Άννα Παχίτα**, Κλινική Διαιτολόγος, RD, Γραμματέας ΣυΔικυ Λευκωσία
- **Ντίνος Πέτρου**, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Συντονιστής Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Τμήματος Διαβήτη, ΓΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Αθηνών
- **Γιώργος Ποταμίτης**, Γαστρεντερολόγος, Ηπατολόγος, Παθολόγος, Λευκωσία
- **Αλεξία Ποταμίτου**, Κλινική Διαιτολόγος BS, MS (USA), Λευκωσία
- **Θεόδωρος Ρόκκας**, Γαστρεντερολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Ερρίκος Ντυνάν
- **Νίκος Τεντολούρης**, Καθηγητής Παθολογίας Παν. Αθηνών, Α' Προπ. Παθολογική Κλινική & Ειδική Νοσολογία, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ «ΛΑΪΚΟ»
- **Ελένη Φωτιάδου-Παππά**, Βιοπαθολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήματος Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

- **Γιώργος Ολύμπιος**, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Λάρνακας
- **Μιχάλης Ζαβρός**, Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής ΓΝ Λευκωσίας
- **Χριστόδουλος Καϊσής**, Παθολόγος-Υγιεινολόγος Λευκωσία
- **Δήμητρα Κάγκα**, Παθολόγος-Διαβητολόγος, ΓΝ Λευκωσίας
- **Πάνικος Κουτσιδης**, Παθολόγος-Διαβητολόγος, ΓΝ Λεμεσού
- **Χρήστος Παστελάς**, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Λεμεσός
- **Ελένη Παπανικολάου**, Παθολόγος, ΓΝ Λευκωσίας
- **Ανδρέας Στυλιανού**, Παθολόγος- Διαβητολόγος, Β. Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής ΓΝ Λάρνακας



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ferinject 50 mg σιδήρου ανά ml ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ένα ml διαλύματος περιέχει 50 mg σιδήρου, ως ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο. Κάθε φιαλίδιο των 10 ml περιέχει 500 mg σιδήρου, ως ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Vifor France 100-101Terrasse Boieldieu, Tour Franklin La Defense 8, 92042 Paris La Defense Cedex, Γαλλία. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στη Genesis Pharma



Λεωφ. Αθαλάσσης & Χατζηιωσήφ γωνία, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλ: 22 769946, Fax: 22769978
Email: info-cyprus@genesispharma.com
www.genesispharma.com





Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας Πρωτοπόρος στην Ιατρική Εκπαίδευση στην Κύπρο

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοπόρησε στην παροχή ιατρικής εκπαίδευσης στην Κύπρο, ιδρύοντας το 2011 την πρώτη Ιατρική Σχολή στη χώρα. Επτά χρόνια μετά, η Ιατρική Σχολή έχει καθιερωθεί στην Κύπρο και στο εξωτερικό για την καινοτόμο και ποιοτική εκπαίδευση που προσφέρει. Διαθέτει τη μεγαλύτερη ακαδημαϊκή ιατρική κοινότητα με περισσότερους από 740 φοιτητές, προερχόμενους από 60+ χώρες, 130+ άτομα ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό και 490+ άτομα κλινικό διδακτικό προσωπικό μερικής απασχόλησης. Λειτουργεί σε τρία κτίρια με σύγχρονες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κέντρο ανατομίας, τη βιβλιοθήκη, και τα εργαστήρια κλινικών δεξιοτήτων, ιστολογίας και ιστοπαθολογίας.

Προγράμματα Σπουδών:

- **MBBS**—Τετραετές πρόγραμμα ιατρικής για κατόχους πρώτου πτυχίου. Προσφέρεται σε συνεργασία με το St George's, University of London και είναι πιστοποιημένο από το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου
- **MD**—Εξαετές πρόγραμμα ιατρικής για αποφοίτους λυκείου πιστοποιημένο από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου
- **PG/MSc in Family Medicine**—Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικογενειακή Ιατρική πιστοποιημένο από την ΕΑΙΠ. Το μεταπτυχιακό δίπλωμα PG είναι επιπλέον πιστοποιημένο από το Βασιλικό Κολέγιο Γενικών Ιατρών Ηνωμένου Βασιλείου (RCGP) και προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές με επαρκή κλινική εμπειρία να παρακαθίσουν στην Κύπρο τις εξετάσεις για απόκτηση της ιδιότητας διεθνούς μέλους MRCP[INT]
- **MPH**—Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Δημόσια Υγεία πιστοποιημένο από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ)
- **MHSA**—Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Υψηλών Υγείας πιστοποιημένο από το ΔΙΠΑΕ
- **PhD**—Διδακτορικό πρόγραμμα στις Ιατρικές Επιστήμες πιστοποιημένο από την ΕΑΙΠ

Επιτυχίες Αποφοίτων – Στο 99% η Απασχόληση

Η επιτυχία των αποφοίτων μιας Ιατρικής Σχολής αντανακλά την ποιότητα της προσφερόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Σε σύνολο 255 αποφοίτων μέχρι τώρα (2015-2018), οι 252 (99%) έχουν εξασφαλίσει θέσεις σε πέραν των 200 ιατρικών κέντρων παγκόσμια, συμπεριλαμβανομένων κέντρων με διεθνή φήμη, όπως το John Radcliffe Hospital της Οξφόρδης, το Addenbrooke's Hospital του Κέιμπριτζ, το St. Mary's Hospital, το King's College Hospital και το University College Hospital του Λονδίνου και το Massachusetts General Hospital της Βοστώνης (συνδεδεμένο με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ).



Περιφερειακό Εξεταστικό Κέντρο του Βασιλικού Κολεγίου Χειρουργών της Αγγλίας

Το 2013 η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Βασιλικό Κολέγιο Χειρουργών Αγγλίας (RCS) συνήψαν συμφωνία που καθιστά την Ιατρική Σχολή περιφερειακό εξεταστικό κέντρο του RCS. Το RCS είναι το ανεξάρτητο επαγγελματικό σώμα της Αγγλίας που προάγει και προωθεί ανάμεσα στα μέλη του τα υψηλότερα πρότυπα χειρουργικής πρακτικής και περίθαλψης των ασθενών. Ιατροί χειρουργοί από χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής που θα ήθελαν να αποκτήσουν την ιδιότητα μέλους του Βασιλικού Κολεγίου, IMRCS, μπορούν να παρακαθίσουν τις εξετάσεις στην Κύπρο.

Κοινωνική Ευθύνη

Η Ιατρική Σχολή προσδίδει μεγάλη σημασία στην κοινωνική προσφορά. Μέσα από το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της Σχολής, η Κινητή Ιατρική Μονάδα ταξιδεύει σε όλη την Κύπρο προσφέροντας δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε κατηγορίες συνανθρώπων μας όπως κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, ηλικιωμένους, πρόσφυγες και αιτούντες ασύλου αλλά και στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικών εκδηλώσεων. Επίσης, η Κινητή Ιατρική Μονάδα δραστηριοποιείται σε θέματα προαγωγής της υγείας προσφέροντας ενημέρωση σε ομάδες μαθητών και ηλικιωμένων ενώ μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού προσφέρουν εθελοντικά συμβουλευτικές υπηρεσίες, τόσο σε κυβερνητικές όσο και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν σημαντικά θέματα υγείας όπως τους εμβολιασμούς και το μητρικό θηλασμό.



Toujeo®

insulin glargine 300U/mL



Η συσκευασία περιέχει 3 πένες

- 450 μονάδες/πένα
- 1.350 μονάδες/συσκευασία

Λιανική
Τιμή
54,27€

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευθείτε την ΠΧΠ του προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στο επιστημονικό τμήμα της Sanofi.



SANOFI

Λεωφόρος Αθαλάσσης 91, Γραφείο 301, Στρόβολος 2012, Λευκωσία Κύπρος
Τηλ.:2287 1600, Fax:2287 1601

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ



Science of Wellbeing



ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ¹

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

VS

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ




Συμβάλλετε στην πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας με την τεκμηριωμένη προστασία που παρέχει το Prevenar 13[®]1,2

CAPITA (μελέτη ανοσοποίησης έναντι της πνευμονίας της κοινότητας σε ενήλικες)²

- N=84.496 άτομα ηλικίας ≥65 ετών - μια από τις μεγαλύτερες μελέτες αξιολόγησης δραστηριότητας εμβολίου που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα
- Διπλά-τυφλή, τυχαίοσημένη, ελεγχόμενη με εικονικό εμβόλιο μελέτη παράλληλων ομάδων που διεξήχθη στην Ολλανδία. Τα βασικά κριτήρια επιλογής ήταν η ανοσοεπάρκεια και η μη προηγούμενη λήψη πνευμονιοκοκκικού εμβολίου

Το Prevenar 13[®] παρείχε στατιστικά σημαντικές μειώσεις στα νοσοκομειακά επιβηδωμένα κρούσματα πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας και διεσποδικής πνευμονιοκοκκικής νόσου που σχετίζονται με τους ορότυπους του εμβολίου²



Προσαρμογή από Bonten MJJ et al.

- Η υπερευαισθησία (π.χ. αναφυλαξία) σε κάποιο από τα συστατικά του PREVENAR 13[®] ή σε οποιοδήποτε εμβόλιο που περιέχει διφθεριτικό/αναταξίνη αποτελεί αντένδειξη για τη χρήση του PREVENAR 13[®]1
- Το PREVENAR 13[®] δεν προσφέρει 100% προστασία έναντι των ορότυπων που περιλαμβάνει ούτε προστατεύει έναντι ορότυπων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό1
- Η συχνότητα των πνευμονιοκοκκικών ορομοβίων και οροτύπων ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή1
- Οι πιο συχνά αναφερόμενες κατ'έπικληση (≥10%) τοπικές καλώς συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε κλινικές μελέτες με PREVENAR 13[®] σε ενήλικες ≥18 ετών ήταν ερυθρότητα, ευσυθσία, σκλήρυνση και πόνος στη θέση της ένεσης καθώς και περιορισμός της κίνησης του βραχίονα, μειωμένη όρεξη, κεφαλαλγία, διάρροια, έμετος, ρίγη, κόπωση, εξάνθημα, αρθραλγία και μυαλγία1
- Σε ενήλικες 18-49 ετών που δεν είχαν εμβολιαστεί για πνευμονιοκοκκική νόσο, η ποσοστιαία των τοπικών και συστηματικών αντιδράσεων που δηλώθηκαν κατ'έπικληση ήταν γενικά υψηλότερα συγκρινόμενα με αυτά ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (50-59 και 60-64 ετών).
- Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ασφαλείας και ανοσογονικότητας για περιορισμένο αριθμό ατόμων με δρεπανοκυτταρική νόσο, λοίμωξη από HIV ή μεταμόσχευση οργάνων ανοσοποιητικών κυττάρων. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ασφαλείας και ανοσογονικότητας για το Prevenar 13[®] σε άτομα άλλων ειδικών ανοσοκατασταλλαγμένων ομάδων (π.χ. με κοκαίθεις ή νευρωσικό σύνδρομο). Η δραστηριότητα/ αποτελεσματικότητα δεν έχει τεκμηριωθεί και ο εμβολιασμός θα πρέπει να αξιολογείται ανά ασθενή1
- Ανοσοσπαραξικές ασθενείς ή ασθενείς με διαταραγμένη ανοσολογική απόκριση λόγω της χρήσης ανοσοκατασταλτικής θεραπείας ενδέχεται να έχουν μειωμένη αντισηματική απόκριση1
- Περιορισμένα δεδομένα ασφαλείας και ανοσογονικότητας για το PREVENAR 13[®] είναι διαθέσιμα για ανοσοσπαραξικές ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με υποκείμενες παθήσεις.

Βιβλιογραφικές αναφορές: 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Prevenar 13, 03/2018. 2. Bonten, MJM et al. Polysaccharide Conjugate Vaccine against Pneumococcal Pneumonia in Adults. N Engl J Med 2015; 372:1114-25.

Για συνηγορηματικές πληροφορίες συμβουλευτείτε τη συντηρημένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που περιλαμβάνεται σε άλλη σελίδα του παρόντος

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφάρτε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Pfizer HELLAS A.E. Λεωφ. Μεσογείων 243, 15451 Ν. Ψυχικό, Τηλ.: 210 67 85 800
Pfizer Hellas Cyprus Branch Λ. Αθαλάσσης 26, 2ος Όροφος Κτήριο Στεφανή, 2018 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357228117690



forxiga
(dapagliflozin) 10mg tablets

xigduo
(dapagliflozin and metformin HCl)

DON'T WAIT. MOTIVATE.



Forxiga 10 mg

Κάθε δισκίο περιέχει μονοϋδρική δαπαγλιφλοζίνη με προπανοδιόλη ισοδύναμη με 10 mg δαπαγλιφλοζίνης. Έκδοχο με γνωστές δράσεις: Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg άνυδρης λακτόζης.

Xigduo 5 mg/850 mg

Κάθε δισκίο περιέχει μονοϋδρική δαπαγλιφλοζίνη με προπανοδιόλη ισοδύναμη με 5 mg δαπαγλιφλοζίνης και 850 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης.

Xigduo 5 mg/1000 mg

Κάθε δισκίο περιέχει μονοϋδρική δαπαγλιφλοζίνη με προπανοδιόλη ισοδύναμη με 5 mg δαπαγλιφλοζίνης και 1000 mg υδροχλωρικής μετφορμίνης.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.


Για περισσότερες πληροφορίες και την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων απευθυνθείτε στο Ιατρικό Τμήμα της Αλέκτωρ Φαρμακευτικής.

AstraZeneca

Αλέκτωρ

Λεωφόρος Κίρκης 35
2234 Λατσιά, Κύπρος
Τηλ: +357 22 499305
www.papaloizou.com

CY-OLAF-A-ADV-1-09/17



Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Av. Δαμβέργη 7, 104 45 Αθήνα, Τ.: 210 8316111-13,
F.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr

Kyropharm LTD

Άρεως 4, Λατσία 2234, Λευκωσία, Τ.: 22434699, F.: 22438043