

14ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής, Λευκωσία.

18-19 Μαΐου 2019



**ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οργανώνεται από την Παιδιατρική Κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου.



BEXSERO

Meningococcal Group B Vaccine
(rDNA, component, adsorbed)



Πρόσκληση για αναφορά εικαζόμενων/πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου/εμβολίου

Παρακαλείσθε να αναφέρετε οποιοδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να παρουσιαστούν με την χρήση αυτού του φαρμάκου/εμβολίου. Κατά την αναφορά, παρακαλείσθε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε συγχρόνηση με άλλο φάρμακο/εμβόλιο, καθώς και τις ημερομηνίες εμφάνισης και θεραπείας της ανεπιθύμητης ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να αναφέρονται στην GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd, τηλ 22397000, ή σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων αναφορών στην Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, 1475 Λευκωσία (Fax: 22 608639) συμπληρώνοντας την Κίτρινη Κάρτα που είναι διαθέσιμη στα κρατικά φαρμακεία ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.kitrinikarta.gov.cy.

Bexsero is available only in private sector

Prescription Only vaccine

Retail price per dose: 104.96 euro

Before prescribing please consult the full SPC which you can request from GSK or access on the website of the Pharmaceutical Services of the Ministry of Health

<http://www.phs.moh.gov.cy/web/guest/drug-search>

Zinc Code: CYP/BEX/0006/16a(1)

Approval date: July 2018

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd,
12 – 14 Kennedy Avenue, office 401,
1087, Nicosia, Cyprus, Tel: 0035722397000.

Trade marks are owned by or licensed to the GSK group of companies.

© 2018 GSK group of companies or its licensor.

Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, με ιδιαίτερη χαρά, σας προσκαλώ στο 14ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Παιδιατρικής που διοργανώνει η Παιδιατρική Κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Οι «Εαρινές Ημέρες Παιδιατρικής» που διεξάγονται κάθε χρόνο από το 2004 με αναγνωρισμένη επιτυχία, εντάσσονται μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας της Κλινικής μας για συνεχή επιμόρφωση των Παιδιάτρων, αναβάθμιση των γνώσεων μας και καλύτερη συνεργασία και προαγωγή των μεταξύ μας σχέσεων.

Όπως είναι γνωστό, η Παιδιατρική Κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου, διαδραματίζει ένα σημαντικό και πολύπλευρο ρόλο. Αποτελεί παγκύπριο κέντρο αναφοράς για το πάσχον παιδί και το μοναδικό τριτοβάθμιο κέντρο περίθαλψης του. Παράλληλα, είναι κέντρο εκπαίδευσης ειδικευομένων Παιδιατρικής, εξειδικευομένων στη Νεογνολογία και φοιτητών Ιατρικής και από τις 3 Ιατρικές Σχολές της χώρας.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και οικείους ομιλητές για την προθυμία τους να συμμετέχουν στο Συνέδριο, μεταφέροντας τις πλούσιες γνώσεις και εμπειρίες τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνω προς τους χορηγούς του Συνεδρίου, χωρίς την ενίσχυση των οποίων θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση του Συνεδρίου.

Σας εύχομαι ένα εποικοδομητικό εκπαιδευτικό διήμερο στη Λευκωσία.

Δρ. Αβραάμ Ηλία
Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής NAM III
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής



Οργανωτική Επιτροπή

Αβραάμ Ηλία
Μαριάννα Κούσπαρου
Βιολέττα Αναστασιάδου

Θάλεια Παπαδούρη
Έλενα Παπαμιχαήλ
Μαρίνα Γαβαθά

Πληροφορίες:

- Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν.
- Θα δοθούν 8 μόρια CME

Σάββατο 18 Μαΐου 2019

14:00-15:00 Εγγραφές (δωρεάν).

Πρώτη Συνεδρία

Συντονιστές: Ανδρέας Χατζηδημητρίου, Χριστίνα Καραολή

15:00-15:30 **Νεογνικός ίκτερος-Νεότερα δεδομένα**
Χρύσω Χατζηχρυσάνθους

15:30-16:00 **Διαχείριση νεογνού στην αίθουσα τοκετού**
Θάλεια Παπαδούρη

16:00-16:30 **Γενετικά λάθη στις διαταραχές της ήβης**
Νίκος Σκορδής

16:30-17:15 **Χαιρετισμοί-Τελετή έναρξης**

Αβραάμ Ηλία, Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής NAM III
Νίκος Σκορδής, Πρόεδρος Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου
Ανδρέας Νεοφύτου, Επιστημονικός Διευθυντής NAM III
Κωνσταντίνος Ιωάννου, Υπουργός Υγείας

Keynote lecture: Μπορεί ο Dr. Google να υποκαταστήσει το θεράποντα ιατρό;
Γεώργιος Πετρίκκος

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα: Ορχήστρα Εγχόρδων Δήμου Στροβόλου
Μαέστρος: Κυριάκος Λιμνιώτης

17:15-18:00: **Δεξίωση**

Δεύτερη Συνεδρία

Συντονιστές: Έλενα Παπαμιχαήλ, Βιολέττα Χριστοφίδου-Αναστασιάδου

18:00-18:30 **How to evaluate the full impact of PCV programs? The latest scientific data of Synflorix** (Δορυφορικό Συμπόσιο GSK)
Patricia Izurieta

18:30-19:00 **Εισαγωγή στερεών στη διατροφή του βρέφους**
Νικόλας Νικολάου

19:00-19:30 **PCV 13: Experience from use and global impact** (Δορυφορικό Συμπόσιο Pfizer)
David Greenberg

19:30-20:00 **Νεότερες εξελίξεις στη γενετική της Κυστικής Ίνωσης και της Πρωτοπαθούς Δυσκινησίας των Κροσσών**
Παναγιώτης Γιάλλουρος

Κυριακή 19 Μαΐου 2019

Τρίτη Συνεδρία

Συντονιστές: Αβραάμ Ηλία, Γιώργος Ταντελής

09:00-10:00 Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών:

09:00-09:20 Νήπιο με εμπύρετο και αιματολογικές διαταραχές
Μαρία Μουγιάρη

09:20-09:40 Νήπιο με εμπύρετο, εμέτους και μειωμένη σίτιση
Άννα Τρύφωνος

09:40-10:00 Βρέφος με μειωμένη σίτιση και εμέτους
Αγνή Κοσκινάρη

10:00-10:30 Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής
Μαρίνα Γαβαθά

10:30-11:00 Διαγνωστική προσέγγιση στην Κλινική Γενετική-Νεότερα
δεδομένα
Βιολέττα Χριστοφίδου-Αναστασιάδου

11:00-11:30 Διάλειμμα

Τέταρτη Συνεδρία

Συντονιστές: Khalid Wahbi, Μιχάλης Αναστασιάδης

11:30-12:00 Γρίπη Α, 2018-19
Μαρία Κολιού

12:00-12:30 Σύνδρομο περιοδικού πυρετού
Μαργαρίτα Ονουφρίου

12:30-13:00 Το παιδί με Νεφρωσικό Σύνδρομο
Αβραάμ Ηλία

13:00 Λήξη Συνεδρίου

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Προσκεκλημένοι:

David Greenberg

Professor of Pediatrics and Infectious Diseases
Soroka University Medical Center, Israel

Patricia Izurieta

Area Medical Director Synflorix Europe

Γεώργιος Πετρίκκος

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ-Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Νικόλας Νικολάου

Παιδίατρος-Αλλεργιολόγος, Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν. Λευκωσίας

Νίκος Σκορδής

Παιδίατρος-Ενδοκρινολόγος, Καθηγητής Παιδιατρικής Ιατρικής Σχολής Π. Λευκωσίας

Παιδιατρική Κλινική Μακάρειου Νοσοκομείου:

Αβραάμ Ηλία

Παιδίατρος-Παιδονεφρολόγος, Διευθυντής Παιδιατρικής

Αγνή Κοσκινάρη

Ειδικευόμενη Παιδιατρικής

Άννα Τρύφωνος

Ειδικευόμενη Παιδιατρικής

Βιολέττα Χριστοφίδου-Αναστασιάδου

Παιδίατρος-Κλινικός Γενετιστής, Β. Διευθύντρια Παιδιατρικής

Θάλεια Παπαδούρη

Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Β. Διευθύντρια Παιδιατρικής

Μαργαρίτα Ονουφρίου

Παιδίατρος, Ιατρικός Λειτουργός 1ης Τάξης

Μαρία Κολιού

Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Β. Διευθύντρια Παιδιατρικής

Μαρία Μουγιάρη

Ειδικευόμενη Παιδιατρικής

Μαρίνα Γαβαθά

Παιδίατρος-Παιδονευρολόγος, Έκτ. Ιατρικός Λειτουργός 1ης Τάξης

Παναγιώτης Γιάλλουρος

Παιδίατρος-Παιδοπνευμονολόγος, Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Κύπρου

Χρύσω Χατζηχρυσάνθους

Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Ιατρικός Λειτουργός 1ης Τάξης

Εμβολιάστε με **TRUMENBA** και βοηθήστε στην προστασία των έφηβων και νεαρών ενηλίκων από τη διεισδυτική και μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο οροομάδας B¹

Επειδή είναι ωραίο να μοιράζονται

Το **TRUMENBA** ενδείκνυται για την ενεργό ανοσοποίηση ατόμων ηλικίας 10 ετών και άνω για την πρόληψη της διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από *Neisseria Meningitidis* οροομάδας B¹

Βιβλιογραφικές Αναφορές: 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Trumenba, 12/2017

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

TRUMENBA[®] Εμβόλιο μηνιγγιτιδοκοκκού ομάδας B (ανασυνδυασμένο, προπροφημένο) ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΣΕ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 0,5 ML/PF.SYR

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Το Trumenba ενδείκνυται για την ενεργό ανοσοποίηση ατόμων ηλικίας 10 ετών και άνω για την πρόληψη της διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από *Neisseria meningitidis* οροομάδας B. Η χρήση του εμβολίου αυτού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερευαίσθηση στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Προκειμένου να βελτιωθεί η ικνολογία των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, η εμπορική ονομασία και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου προϊόντος θα πρέπει να καταγράφονται (ή να δηλώνονται) με σαφήνεια στο αρχείο του ασθενούς. Θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε άμεσα διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική αντιμετώπιση και επίβλεψη για την περίπτωση που εκδηλωθεί αναφυλακτικό συμβάν μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Όπως ισχύει με άλλα ενέσιμα εμβόλια, μπορεί να παρουσιαστεί συγκοπτικό επεισόδιο (λιποθυμία) σε συσχετισμό με τη χορήγηση του Trumenba. Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή τραυματισμού από τυχόν λιποθυμία. Στα άτομα που πάσχουν από οξύ σοβαρό εμπύρετο νόσημα, ο εμβολιασμός θα πρέπει να αναβάλλεται. Ωστόσο, η παρουσία ήπιου λαιμώχης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αναβολή του εμβολιασμού. Να μην ενέεται ενδοφλέβια, ενδοδερμικά ή υποδόρια. Το Trumenba δεν θα πρέπει να χορηγείται σε άτομα με θρομβοπενία ή άλλη διαταραχή πηκτικότητας που θα μπορούσε να συνιστά αντένδειξη για ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το δυναμικό όφελος ανιστάθμίζει σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. Όπως ισχύει για κάθε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με Trumenba μπορεί να μην συνεπάγεται προστασία για όλους τους εμβολιαζόμενους. *Περιορισμοί των κλινικών δοκιμών:* Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του Trumenba σε ανοσοκατασταλμένα άτομα. Τα ανοσοκατασταλμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία, μπορεί να παρουσιάσουν μειωμένη ανοσολογική απόκριση στο Trumenba. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω. **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας:** Το προφίλ ασφαλείας που παρουσιάζεται βασίζεται στην ανάλυση περισσότερων από 15.000 ατόμων (ηλικίας 10 ετών και άνω) που εμβολιάστηκαν με τουλάχιστον 1 δόση Trumenba σε 11 ολοκληρωμένες κλινικές μελέτες. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν άλγος στη θέση ένεσης, ερυθρότητα και διόγκωση στη θέση εμβολιασμού, κεφαλαλγία, κόπωση, ρίγη, διάρροια, μυϊκό άλγος, αρθραλγία και ναυτία. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από τον αναμνηστικό εμβολιασμό σε 268 άτομα ηλικίας 15 έως 23 ετών ήταν παρόμοιες με τις ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της σειράς αρχικής ανοσοποίησης με Trumenba περίπου 4 χρόνια νωρίτερα. *Παράθεση των ανεπιθύμητων ενεργειών:* Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται στις κλινικές μελέτες παρατίθενται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες συχνότητας: Πολύ συχνές (≥ 1/10), Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), Όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), Σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), Πολύ σπάνιες (< 1/10.000), Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). *Πολύ συχνές:* Κεφαλαλγία, διάρροια, ναυτία, άλγος στους μύες (μυαλγία), άλγος στις αρθρώσεις (αρθραλγία), ρίγη, κόπωση, ερυθρότητα (ερύθημα), διόγκωση (οίδημα) και άλγος στη θέση ένεσης. *Συχνές:* Έμετος, πυρετός ≥ 38°C (Πυρεξία). *Μη γνωστές:* Αλλεργικές αντιδράσεις. Η ακόλουθη θεωρείται ανεπιθύμητη ενέργεια του Trumenba και αναφέρθηκε κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά. Επειδή αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια προήλθε από αυθόρμητες αναφορές, η συχνότητά δεν μπορούσε να προσδιοριστεί και συνεπώς θεωρείται μη γνωστή. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπεται η συνεχής παρακολούθηση της σχέσης σφάλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω: **Ελλάδα:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 30 21 06549585 Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr> **Κύπρος:** Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστοτόπος: www.moh.gov.cy/pbs Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Pfizer Ltd, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑ:** PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ: 210 6785800. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΟΣ:** PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH), Λεωφόρος Αθαλάσσας 26, Κτήριο Στεφανή, 2ος Όροφος, 2018 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ: 22817690 **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/17/1187/001 - 1 προγεμισμένη σύριγγα μίας δόσης (0,5 ml) με βελόνα. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 24 Μαΐου 2017. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 12/2017. **TRUMENBA ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα 0,5 ml - 1 PF.SYR. + 1 Βελόνα ΕΛΛΑΔΑ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 90,73€, ΚΥΠΡΟΣ- ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ: 111,55€.** Η κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελληνική αγορά αναμένεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης τιμής. Οι τιμές αναμένονται αμέσως μετά την κατάθεση και ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης τιμής. **ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ.**



PFIZER HELLAS A.E.
Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα.
Τηλ.: 210 67 85 800
PFIZER HELLAS Cyprus Branch
Λ. Αθαλάσσας 26, 2ος Όροφος Κτήριο Στεφανή,
2018 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +35722817690

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Trumenba[®]
Εμβόλιο για μηνιγγιτιδοκοκκό B

14ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής, Λευκωσία.

18-19 Μαΐου 2019



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ



ΧΟΡΗΓΟΙ:



Good Food, Good Life

