





ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ  
CYPRUS RENAL ASSOCIATION



# ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 2024

11-12 Μαΐου  
Mediterranean Beach Hotel  
Λεμεσός



Υπο την Αιγίδα του



Σε συνεργασία



Τομέας Νοσηλευτικής Νεφρολογίας

Με τη στήριξη του



Σαρώστε για  
εγγραφή




Γραμματειακή  
Υποστήριξη





# Νεφροντίδα

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ



- Αιμοκάθαρση
- Υπηρεσίες Ημερήσιας Φροντίδας
- Πλασμαφαίρεση
- Εξωτερικά Ιατρεία



## Νεφροντίδα Νεφρολογικό Κέντρο

Λεωφ. Σταυρού 10, 2035 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.  
Τηλ. 22 860 800, e-mail: [admin@nefrontida.com](mailto:admin@nefrontida.com), [www.nefrontida.com](http://www.nefrontida.com)





## Διοργάνωση

Το συνέδριο διοργανώνεται από τη Νεφρολογική Εταιρεία Κύπρου. Τελεί υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών (Τομέας Νοσηλευτικής Νεφρολογίας) και με τη στήριξη της Παγκύπριας Οργάνωσης Νεφροπαθών και του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων Νεφροπαθών.

## ΔΣ ΝΕΚ 2023-2025

Πρόεδρος: Δρ Νίκος Μιτσιδης  
Αντιπρόεδρος: Δρ Λάκης Γιουκκάς  
Γραμματέας: Δρ Ανδρέας Κουρουκλάρης  
Ταμίας: Δρ Μιχάλης Σπαρτάλης  
Μέλη: Δρ Παύλος Γεωργίου  
Δρ Θέμις Χριστοφή

## Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Δρ Νίκος Μιτσιδης  
Δρ Μιχάλης Σπαρτάλης  
Δρ Ελένη Φράγκου  
Δρ Θέμις Χριστοφή  
Δρ Αλεξία Παναγίδου

## Ημερομηνία & χώρος εκδήλωσης

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή, 11-12 Μαΐου 2024, στο Mediterranean Beach Hotel στη Λεμεσό.

## Εγγραφές-Κόστος συμμετοχής

Η δήλωση της συμμετοχής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου [www.cubix.com.cy/cra24](http://www.cubix.com.cy/cra24)  
Η συμμετοχή για τους ιατρούς, ειδικευόμενους, φοιτητές ιατρικής και ασθενείς είναι δωρεάν.  
Το τέλος συμμετοχής για άλλους Επαγγελματίες Υγείας είναι €15, και εξοφλείται κατά την εγγραφή στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

## Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Το συνέδριο αξιολογήθηκε με 8 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME) από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες της συνολικής διάρκειας του συνεδρίου. Το συνέδριο θα αξιολογηθεί με Διεθνείς Μονάδες Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών.

## Γραμματειακή Υποστήριξη

Η Γραμματειακή Υποστήριξη παρέχεται από την εταιρεία Cubix Minds Events. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε το 70004464.

# ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ANCA ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ (GPA/MPA)

Επίτευξη βελτιωμένου ελέγχου της νόσου με βελτιωμένη νεφρική λειτουργία και μειωμένη τοξικότητα σχετιζόμενη με τη χρήση γλυκοκορτικοειδών, μέσω της πρώτης στην κατηγορία της στοχευμένης θεραπείας για την GPA/MPA1-4



Το TAVNEOS® σε συνδυασμό με σχήμα με ριτουξιμάμπη ή κυκλοσφραμιδίη ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με σοβαρής μορφής, ενεργή κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (GPA) ή μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα (MPA).2

**TAVNEOS**<sup>®</sup>  
(avacopan)

## Το θεραπευτικό σχήμα με βάση το TAVNEOS®:

- πέτυχε μη-κατώτερη κλινική ύφεση την εβδομάδα 26 και ανώτερη και παρατεταμένη κλινική ύφεση την εβδομάδα 52 έναντι ενός θεραπευτικού σχήματος με βάση τα γλυκοκορτικοειδή1
- επέδειξε διατηρήσιμη βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας σε διάστημα 1 έτους έναντι ενός θεραπευτικού σχήματος με βάση τα γλυκοκορτικοειδή 1,4
- επέτρεψε στους ιατρούς να μειώσουν τη χρήση των γλυκοκορτικοειδών με σημαντική μείωση της τοξικότητας γλυκοκορτικοειδών έναντι ενός θεραπευτικού σχήματος με βάση τα γλυκοκορτικοειδή 1,4,5

Το TAVNEOS® επέδειξε ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας6. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ναυτία, κεφαλαλγία, αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων μειωμένος, λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, διάρροια, έμετος και ρινοφαρυγγίτιδα2

Για την ΠΧΠ  
σκανάρτε τον  
κωδικό QR:



ANCA: anti-neutrophil cytoplasmic antibody, CSaR: complement component 5a receptor

1. Jayne D, et al. N Engl J Med 2021;384(7):599-609, 2. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος TAVNEOS®, 3. Bekker, P et al. PLoS One 2016;11(10):e0164646, 4. Jayne D, et al. N Engl J Med 2021;384(7):599-609 (Supplementary Appendix), 5. Stone J, et al. Semin Arthritis Rheum 2022;55:152010, 6. Soukaly WD. ACR Open Rheumatology 2022;4(7):558-561

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπεριλαμβάνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Μέγιστη Ιατρική Τιμή: TAVNEOS® HARD CAPSULE 10MG/CAP BTx180 CAPS (ΦΙΑΛΗ HDPE)\*: 6.677,82€ Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Genesis Pharma (Cyprus) LTD.

**GENESIS**  
pharma

Consulto Building, Οδός Μιχαήλου 73,  
3ος όροφος, 2407, Γενναίη, Λευκωσία-Κύπρος  
Τηλ: +357 22765735, Φαξ: +357 22765736  
e-mail: info-cyprus@genesishpharmagroup.com  
www.genesishpharmagroup.com

**VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE**  
RENAL PHARMA

**CSL Vifor**



# ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ



Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε και φέτος στο Παγκύπριο Συνέδριο Νεφρολογίας 2024, που διοργανώνεται στη Λεμεσό. Για ακόμα μια φορά κατά τη διάρκεια των δύο ημερών του Συνεδρίου θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε επίκαιρα επιστημονικά θέματα που αφορούν την ειδικότητα της Νεφρολογίας και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών μας.

Στο συνέδριο θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους διακεκριμένοι συνάδελφοι από Κύπρο, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο για να μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες και γνώσεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων της αντιμετώπισης της χρόνιας νεφρικής νόσου, με ιδιαίτερη αναφορά στα καρδιαγγειακά νοσήματα στη νεφρική νόσο, τη νεφραγγειακή νόσο καθώς και τη χρήση κατ' οίκον θεραπειών όπως η περιτοναϊκή κάθαρση για υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας. Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου θα καλύψουν επίσης οξείες, χρόνιες αλλά και κληρονομικές σπειραματικές παθήσεις καθώς επίσης και συζήτηση των προβλημάτων που χαρακτηρίζουν την μετάβαση παιδιατρικών ασθενών κατά την ενηλικίωση. Για πρώτη φορά φέτος παρουσιάζουμε την γωνιά του νεαρού νεφρολόγου, όπου νεαροί συνάδελφοι (<40 ετών) και ειδικευόμενοι νεφρολογίας θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να συζητήσουν ενδιαφέροντα περιστατικά και μελέτες τους.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα έχετε την ευκαιρία να βρεθείτε με παλιούς και νέους συναδέλφους, να έρθετε σε επαφή με τους εκπροσώπους των φαρμακευτικών εταιρειών και να γνωρίσετε τους διεθνούς εύρους, φιλοξενούμενους ομιλητές, και να δημιουργήσετε μαζί τους κλινικές και ερευνητικές διασυνδέσεις. Θα χαρούμε επίσης να υποδεχτούμε στο συνέδριο μας, συναδέλφους από άλλες ειδικότητες που έχουν ενδιαφέρον ενημέρωσης σε νεφρολογικά θέματα, καθώς επίσης και νοσηλευτές, διατροφολόγους, κλινικούς ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας που θα ήθελαν να διευρύνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με ασθενείς με νεφρικά νοσήματα. Το συνέδριο μας είναι επίσης ανοικτό σε φοιτητές ιατρικής αλλά και ασθενείς με νεφρικά νοσήματα.

Κλείνοντας, θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, τους συνδέσμους των ασθενών μας καθώς επίσης και τις φαρμακευτικές εταιρείες που με την στήριξη τους συνέβαλαν στη υλοποίηση αυτού του συνεδρίου.

Εκ του ΔΣ ΝΕΚ,

Δρ Νίκος Μιτσιδης

Πρόεδρος Νεφρολογικής Εταιρίας Κύπρου

  
**forxiga**  
(dapagliflozin)

**Όταν η  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
γίνεται  
ΕΠΙΛΟΓΗ**



**Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2:** Το Forxiga ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω για τη θεραπεία του ανεπαρκώς ελεγχμένου σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ως συμπληρωματική θεραπεία στη δίαιτα και την άσκησης μονοθεραπεία, όταν η μετροφινίλη θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας. Εμπρόσθια με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2.

**Καρδιακή ανεπάρκεια:** Το Forxiga ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες ασθενείς για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.

**Σύσπλη νεφρική νόσος:** Το Forxiga ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες ασθενείς για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Για τα αποτελέσματα των μελετών σε σχέση με τον συνδυασμό των θεραπειών, τις επιδράσεις στον γλυκαιμικό έλεγχο, τα καρδιαγγειακά και νεφρικά συμβάντα και τους πληθυσμούς που μελετήθηκαν, βλέπε παραγράφους 4.4, 4.5 και 5.1 της ΠΧΠ.

Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στις κλινικές μελέτες σε ασθενείς με ΣΔ2, ήταν οι γεννητικές λοιμώξεις. Πολύ συχνές ή υπογλυκαιμία όταν συγχρησιάζεται με SU ή ινσουλίνη. Άλλες συχνές που έχουν καταγραφεί είναι οι ακόλουθες: ζάλη, εξάνθημα, οσφυαλγία, δυσουρία, πολυουρία, αυξημένος αιματοκρίτης, μειωμένη νεφρική κλάρωση κρεατινίνης κατά τη διάρκεια της αρχικής θεραπείας, δυσλιπιδαιμία. Το σκευτικό προφίλ ασφαλείας της δαπαγλιφλοζίνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή χρόνια νεφρική νόσο ήταν αναστρέψιμο με το γνωστό προφίλ ασφαλείας της δαπαγλιφλοζίνης.

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στην ΠΧΠ που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:  
[www.papaloizou.com](http://www.papaloizou.com)

**Forxiga F.C Tab 10mg/tab 8x28**

Κάθε δισκίο περιέχει μονοδρική δαπαγλιφλοζίνη με προπαινοδιόλη ισοδύναμη με 10 mg δαπαγλιφλοζίνης. Έκδοχο με γεωστές δράσεις. Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg άνυδρης λακτόζης.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Ενδείκνυται Α.Τ. κατά την έκδοση Α.Τ. €50,00.

Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του ΓΕΣΥ.

Συμβουλευτείτε το τελευταίο ενημερωμένο Έναιο Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων

**AstraZeneca** 

**Διακτώρ**  
SOLUTIONS

Λεωφόρος Κιλκίς 35  
2234 Ασπίδα, Κύπρος  
Τηλ: +357 22 490305  
[www.papaloizou.com](http://www.papaloizou.com)

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.05.2024



09:00-09:30 Εγγραφές

09:30-10:30 **1<sup>η</sup> Ενότητα: Καρδιαγγειακή νόσος και νεφρολογία**

**Προεδρείο: Μιχάλης Σπαρτάλης**

09:30-10:00 Στένωση αορτικής βαλβίδας σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

- **Κυριάκος Ιωάννου**


10:00-10:30 Καρδιακή νόσος σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια - **Λάμπρος Κυπρή**

10:30-11:00 **Εναρκτήρια Τελετή**

-Χαιρετισμός - **Νίκος Μιτσιδης**, Πρόεδρος ΝΕΚ

-Αφιέρωμα στους απόντες συναδέλφους

11:00-11:30 Διάλειμμα

11:30-12:00 **Δορυφορική Ομιλία** 

Συντονιστής:

Χρόνια Νεφρική Νόσος μια σιωπηλή απειλή...

Οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες και τα θεραπευτικά

οφέλη των SGLT2 αναστολέων - **Κωνσταντίνος Στυλιανού**

12:00-13:00 **2<sup>η</sup> Ενότητα: Renovascular Disease**

**Προεδρείο: Νίκος Μιτσιδης, Χρυσούλα Πιπιλή**

12:00-12:30 Current best practice in atherosclerotic renovascular disease

- **Philip Kalra**

12:30-13:00 Fibromuscular dysplasia and the FEIRI godmother

- **Constantina Chrysochou**

13:00-14:00 Γεύμα

14:00-14:30 **Δορυφορική Ομιλία** ~~Διαλέκτωρ~~

Συντονιστής: **Κυριάκος Ιωάννου**

Η σύγχρονη θεραπευτική στρατηγική της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου:

Η θέση της δαπαγλιφλοζίνης - **Σμαράγδη Μαρινάκη**

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.05.2024



14:30-15:30 **3<sup>η</sup> Ενότητα: Managing CKD Progression**

**Προεδρείο:**

14:30-15:00 Identifying those at risk of CKD progression;

Current practices and new insights - **Nicos Mitsides**



15:00-15:30 Approaches to slowing progression of CKD - **Philip Kalra**

15:30-16:00 **Δορυφορική Ομιλία**  

Συντονίστρια: **Κυρούλα Δημητρίου**

**Βασίλειος Λιακόπουλος**

16:00-16:30 Διάλειμμα

16:30-17:00 **Δορυφορική Ομιλία**  

Συντονιστής:

PD treatment tailored to patients' needs: experience sharing on APD

- **Aleksandra Skinder-Ludwig**

17:00-18:30 **4<sup>η</sup> Ενότητα: Περιτοναϊκή Κάθαρση**

**Προεδρείο: Θέμις Χριστοφή, Άριστος Μιχαήλ**

17:00-17:30 Αποτελέσματα τηλεφωνικής υποστηρικτικής φροντίδας στους ασθενείς σε περιτοναϊκή κάθαρση - **Σωτηρούλα Γλυκύ**

17:30-18:00 ΑΠΚ ή ΣΦΠΚ; Πότε και για ποιον. - **Βασίλειος Λιακόπουλος**

18:00-18:30 Η χρήση της περιτοναϊκής κάθαρσης σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια - **Μιχάλης Σπαρτάλης**





# Jardiance®

(εμπαγλιφλοζίνη)

10mg, 25mg



ΕΜΡΑ\_09/2023|PC-GR-102|54

Για τις εγκεκριμένες ενδείξεις, τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις προειδοποιήσεις, τις αντενδείξεις, την δοσολογία και λοιπές ουσιώδεις πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία.  
**ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/010-018. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/001-009. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:** 22 Μαΐου 2014, **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** 14 Φεβρουαρίου 2019. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 24 Ιουλίου 2023. **ΤΙΜΕΣ:** Τιμές Ελλάδας: Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Χ.Τ.: 34,97€, Ν.Τ.: 30,43€, Α.Τ.: 48,19€. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Χ.Τ.: 34,97€, Ν.Τ.: 30,43€, Α.Τ.: 48,19€. Τιμές Κύπρου: Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Α.Τ. (ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 55,08€, Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Α.Τ. (ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 55,40€. **ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΌΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την **“ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”**



**Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπων Α.Ε.**, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 340, 17673, Καλλιθέα. Τηλ.: 210 89 06 300.  
Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης: Αντώνη Τρίτση 15-17 & Μαρίας Κάλλας 6, Πυλαία, 570 01 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 424 618.  
E-mail: [info@ath.boehringer-ingelheim.com](mailto:info@ath.boehringer-ingelheim.com)

**Τοπικός Αντιπρόσωπος του Κ.Α.Κ. στην Κύπρο: CPO Ltd**, Βασ. Παύλου Α' 11, 1096 Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ.: +357 22 863100.

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.05.2024



- 09:30-10:30 **5<sup>η</sup> Ενότητα: Familial and adolescence nephrology**  
**Προεδρείο: Νίκος Μιτσιδης**
- 09:30-10:00 Το γενετικό πεδίο των κληρονομικών νεφροπαθειών στην Κύπρο. Τι πετύχαμε, πού πρέπει να πάμε. - **Κωνσταντίνος Δέλτας**
- 10:00-10:30 Setting up a Young Adult Transition Clinic - **Constantina Chrysochou**
- 10:30-11:00 **Δορυφορική Ομιλία**    
Etelcalcetide: Θεραπεία του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση - **Ιωάννης Γριβέας**
- 11:00-11:30 Διάλειμμα
- 11:30-12:10 **6<sup>η</sup> Ενότητα: Young Nephrologist Corner**  
**Προεδρείο: Αλεξία Παναγίδου, Ελένη Φράγκου**  
**Σχολιασμός: Σμαράγδη Μαρινάκη**
- 11:30-11:50 Διαδραστική Παρουσίαση Περιστατικού Νοσοκομείου Λευκωσίας - **Λουκία Ασαέλωφ, Πέρσια Στρόππου**
- 11:50-12:10 Διαδραστική Παρουσίαση Περιστατικού Νοσοκομείου Λεμεσού - **Σωκράτης Κωνσταντινίδης, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Ζωή Χριστοδουλίδου**
- 12:10-13:30 **7<sup>η</sup> Ενότητα: Σπειραματικές Παθήσεις / Αγγειίτιδες**  
**Προεδρείο:**
- 12:10-12:40 Κριτική σύγκριση των τελευταίων οδηγιών ACR, EULAR και KDIGO για τη θεραπεία της αγγειίτιδας (GPA και MPA) - **Ελένη Φράγκου**
- 12:40-13:10 Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία της IgA νεφροπάθειας - **Σμαράγδη Μαρινάκη**
- 13:10-13:40 Recurrence of Glomerulonephritis after Renal Transplantation - **Κύπρος Κωνσταντίνου**
- 13:40-14:00 Συζήτηση - Συμπεράσματα συνεδρίου



**FRESENIUS  
MEDICAL CARE**



## Your partner in home dialysis solutions

Welcome. **Home.**

In chronic kidney disease there is not one perfect therapy. It's about **choosing the right therapy at the right time and place.** With our portfolio for Peritoneal Dialysis and Home Haemodialysis we offer more than state of the art therapies. From the

decision making process, training solutions and the start of the treatment to the everyday management of dialysis – **we are here to support you every step of the patient pathway!**

Read more on: [freseniusmedicalcare.com](http://freseniusmedicalcare.com)



**APROVEL™**  
(ιρβεσαρτάνη)

**COAPROVEL™**  
(ιρβεσαρτάνη / υδροχλωροθειαζίδη)

# ΝΙΚΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Ισχυρή μείωση της ΑΠ<sup>1,2</sup> &  
αποδεδειγμένη νεφροπροστασία<sup>1</sup>



## Τρόπος διάθεσης:

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

		Λιανική Τιμή (€) (+ΦΠΑ)
APROVEL F.C.TAB 150MG/TAB	BTx28	12,00
APROVEL F.C.TAB 300MG/TAB		14,26
COAPROVEL F.C.TAB (150+12,5)mg/TAB		12,87
COAPROVEL F.C.TAB (300+12,5)mg/TAB		14,22
COAPROVEL F.C.TAB (300+25)mg/TAB		10,66

Διατίθενται από το ΓεΣΥ κατόπιν αποπληρωμής σχετικής συνεισφοράς.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ, του προϊόντος που βρίσκεται στην σελίδα:

[https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/aprovel-epar-product-information\\_el.pdf](https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/aprovel-epar-product-information_el.pdf)

[https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/coaprovel-epar-product-information\\_el.pdf](https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/coaprovel-epar-product-information_el.pdf)

ΑΠ: Αρτηριακή πίεση

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Aprovel
2. Περίληψη Χαρακτηριστικών CoAprovel

SAN/ADV/CY/COM/MAR/001/MAR2024

Ημερομηνία έγκρισης κειμένου: Μάρτιος 2024

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**sanofi**

**C.A. PAPAELLINAS  
GROUP**

C.A. PAPAELLINAS LTD, ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  
THE SANOFI STORE KYPROS

C.A.PAPAELLINAS LTD  
Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 179  
2235, Λατσία, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: +357 22741741, Φαξ: +357 22482155



## **Constantina (Tina) Chrysochou**

Consultant Nephrologist at Salford Royal NHS Foundation Trust and Honorary Senior Lecturer at the University of Manchester.

## **Prof Philip Kalra**

Professor of Nephrology at the University of Manchester, Consultant Nephrologist, Salford Royal NHS Foundation Trust, Director of Research and Innovation in the Northern Care Alliance

## **Aleksandra Skinder-Ludwig**

Dipl. Ing & BBA

## **Μύρια Ανδρέου**

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια Νεφρολογίας, ΓΝ Λεμεσού

## **Λουκία Ασαέλωφ**

## **Σωτηρούλα Γλυκύ**

RN, BSc Nursing, MSc Health Care Management, PhD (cd) Nursing Nephrology. Νοσηλευτική Λειτουργός Περιτοναϊκή Κάθαρση Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, Πρόεδρος TONONE/ΠΑΣΥΝΜ, PD Consultant EDTNA / ERCA

## **Ιωάννης Γριβέας**

MD, PhD, Νεφρολόγος Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Επιστημονικός Διευθυντής Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης "Polyxenia-Renal", Καθηγητής-Σύμβουλος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

## **Κωνσταντίνος Δέλτας**

Καθηγητής Ιατρικής και Μοριακής Γενετικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

## **Ανδρέας Θεμιστοκλέους**

Ειδικευόμενος Νεφρολογίας, ΓΝ Λεμεσού

## **Κυριάκος Ιωάννου**

Ιατρικός Διευθυντής, Νεφροντίδα-Νεφρολογικό Κέντρο, Λευκωσία - Κλινικός Καθηγητής Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

## **Λάμπρος Κυπρή**

Καρδιολόγος-Εντατικολόγος



# Evodial

DESIGNED FOR:

**HFHD** (High flux)

OTHER APPLICABLE THERAPIES:

**CONVECTIVE** (HDF-HF, AFB-K)

MEMBRANE:

**HEPRAN** (heparin-grafted AN69 ST, BPA-free)

## SPECIALIZED FOR HIGH BLEEDING RISK PATIENTS

The **Evodial**\* dialyzer series is specialized for patients with a high risk of bleeding.<sup>1,2</sup> It has been designed with the **HeprAN** heparin-grafted membrane,<sup>3,4</sup> and provides a convenient solution for patients requiring reduced or even heparin-free dialysis.<sup>1</sup>

## FOCUSED ON HEPARIN-FREE DIALYSIS

- May increase the rate of successful heparin-free HD therapy sessions, compared to the current standard of care for high bleeding risk patients<sup>1</sup>
- May allow reduced systemic heparin dosing, without compromising the dialysis sessions<sup>4,5,6</sup>
- Study data indicate that no significant amount of heparin is released from the membrane during a dialysis session<sup>7</sup>

## WITH ENHANCED CONVENIENCE<sup>1</sup>

- May reduce nurse workload and disposable consumption
- This could result in a lower use of healthcare resources, compared to standard heparin-free dialysis
- Polyvalent dialyzer design, which can accommodate standard hemodialysis, but also convective therapies (hemodiafiltration and hemofiltration), as well as acetate-free-biofiltration (AFB-K, with potassium profile)



\* Do not use **Evodial** in patients with a known allergy to heparin or type II thrombocytopenia caused by heparin (HIT syndrome type II)



## **Σωκράτης Κωνσταντινίδης**

Φοιτητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

## **Κύπρος Κωνσταντίνου**

Ειδικός Νεφρολόγος, Μεταμοσχευτική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

## **Βασίλειος Λιακόπουλος**

Καθηγητής Νεφρολογίας, Διευθυντής Β' Νεφρολογικής Κλινικής, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

## **Καθ. Σμαράγδη Μαρινάκη**

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεφρολογίας, ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Νεφρολογικής Κλινικής και Μονάδας Μεταμόσχευσης Νεφρού ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα

## **Νίκος Μιτσιδης**

MBCChB, MRCP UK (Neph), PGDip MedEd (Dist), PhD, Lecturer in Nephrology and General Internal Medicine at the University of Cyprus and Consultant Nephrologist at the Nicosia General Hospital

## **Μιχάλης Σπαρτάλης**

MD, PhD, Ειδικός Νεφρολόγος Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου

## **Πέρσια Στρόπου**

## **Κωνσταντίνος Στυλιανού**

Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας, Διευθυντής, Νεφρολογική Κλινική, ΠαΓΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης

## **Ελένη Φράγκου**

Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κλινική Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Νεφρολόγος Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Κύπρου

## **Ζωή Χριστοδουλίδου**

Νοσηλεύτρια Νεφρολογίας, ΓΝ Λεμεσού





# ΧΟΡΗΓΟΙ



## ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΙ



**Boehringer  
Ingelheim**



**Bayer**



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

**NOVAGEM**



**FRESENIUS  
MEDICAL CARE**



**PAP  
MEDICAL**

## ΧΡΥΣΟΙ



Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η

**AMGEN®**



Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ  
ΟΜΙΛΟΣ

Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ LTD, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΤΗΣ AMGEN ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

## ΑΡΓΥΡΟΙ



**PROTON  
MEDICAL**



**Remedica**

**Sapiens**  
Pharmaceuticals

## ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ



Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ  
GROUP

Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ LTD, ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΤΗΣ SANOFI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ



**Νεφροντίδα**  
Νεφρολογικό Κέντρο



# Μια κίνηση μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα<sup>1</sup>

Για τους ασθενείς σας με ΧΝΝ σχετιζόμενη με ΣΔτ2, παρεμβείτε τώρα προσφέροντας καρδιονεφρική προστασία με το Kerendia



Επιβραδύνετε την εξέλιξη της ΧΝΝ<sup>1</sup>



Μειώστε τον κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβάντων<sup>1\*</sup>

Το Kerendia είναι ο πρώτος και μοναδικός μη στεροειδικός ανταγωνιστής του υποδοχέα των αλατοκορτικοειδών εγκεκριμένος για τη θεραπεία της ΧΝΝ σχετιζόμενης με ΣΔτ2.

Δράστε έγκαιρα με το Kerendia για να επιβραδύνετε την εξέλιξη της ΧΝΝ στους ασθενείς σας με ΣΔτ2 και λευκωματιουρία

Παραπομπή<sup>1</sup>: Kerendia. Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος - [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/kerendia-epar-product-information\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/kerendia-epar-product-information_en.pdf)  
<sup>\*</sup> Δείτε την παράγραφο 5.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ)

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Βλ. Παράγραφο 4.8 της ΠΧΠ για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Γλωσσάριο:

ΧΝΝ: Χρόνια Νεφρική Νόσος  
ΣΔτ2: Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2

 **Kerendia**  
finerenone



Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:  
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία  
Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου  
Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:  
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αγισίουλου 6-8,  
15123 Μαρούσι, Ελλάδα  
Τηλ: +30 210 6187500  
Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου  
Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο:  
Novagem Ltd, Τηλ: +357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης  
Τηλ: +30 210 6187742  
Φαξ: +30 210 6187522  
Email: [medinfo.gr.cyl@bayer.com](mailto:medinfo.gr.cyl@bayer.com)

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνει το φάρμακο πιο ασφαλές και λιγότερο  
ΟΜΕΣ ή ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΜΕ το φάρμακο  
Συμπληρώστε την «ΑΥΤΟΝΗ ΚΑΡΤΑ».

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών  
Προϊόντος πατήστε τον κωδικό QR



Για περισσότερες πληροφορίες  
απευθυνθείτε στην εταιρεία Bayer Hellas



# Parsabiv<sup>®</sup>

(etelcalcetide) Injection for intravenous use

2.5mg/0.5mL ■ 5mg/1mL ■ 10mg/2mL



Βεβαιώστε να είναι το φάρμακο που αγοράζετε και αναφέρεται  
ΟΜΕΣ της κωδικοποιημένης συσκευασίας  
για ΟΠΑ να φέρει την  
σημάτωση της εταιρείας μας "ΠΡΩΤΟΣ ΒΛΑΠΤΕ"

Αναφέρετε κάθε μήνα στον φαρμακείο ή στην εταιρεία Τροφίμων Διατροφής που παρέχει. Δίπλα, εκτελεσθείτε στην εταιρεία C.A. PAPAELLINAS Ltd, στο Τηλ: 22742742 ή στο Φαξ: 22482229 ή σταθερά στην Ευθεία του Φαρμάκου. Φάρμακο σπάνια Υπερτασική, 1475, Κορυμνία με Κίτρινη Κίτρινη (Φαξ: 22480824) ή φαρμακείο μέσω της ιστοσελίδας [www.parsabiv.com](http://www.parsabiv.com) ή [www.parsabiv.gr](http://www.parsabiv.gr) Επισκεφθείτε επίσης Φαρμακοεπιστημονικό, Τηλ: 22480802

**Τρόπος διάθεσης:** Με περιορισμένη απηρη συνταγή - Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση. Διατίθεται δωρεάν κατόπιν αναγραφιστικού αιτήματος μέσω του Υπουργείου Υγείας.

**Περιγραφή προϊόντος και Λιανική τιμή**

Parsabiv Injection 10mg / 2ml BTx6 vials x 2ml: 415,32 €  
Parsabiv Injection 2.5mg / 0.5ml BTx6 vials x 0.5ml: 123,18 €  
Parsabiv Injection 5mg / 1ml BTx6 vials x 1ml: 237,25 €

OP-461403-0002

AMGEN

C.A. PAPAELLINAS  
GROUP

C.A. PAPAELLINAS LTD, ΕΡΜΟΠΟΛΙΣ, ΑΝΤΙΠΟΛΙΣΤΕΣ  
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΤΗΣ ΚΕΤΡΟ